



Vital Power Magnum

Versión: RV02

Nombre comercial:	VITAL POWER MAGNUM
Clasificación legal:	Grupo 4. Otros Abonos y Productos Especiales 4.1.02. Abono con Aminoácidos PK 15-18
Reglamento:	Real decreto 506/2013
Comercializado:	Zoberbac Agrocompany S.L.

COMPOSICIÓN

CONTENIDO	%(p/p)	AMINOGRAMA	%(p/p)
Aminoácidos libres	5,5%	Glutamina	4,021%
Nitrógeno (N) total	0,75%	Glicina	0,593%
Nitrógeno (N) orgánico	0,75%	Lisina	0,964%
Pentóxido de fósforo (P ₂ O ₅) soluble en agua	15%		
Óxido de Potasio (K ₂ O) soluble en agua	18%		
Contiene trazas de Fe, Mn, Mg, Mo, Cu, Zn, B quelatados por EDTA			

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:	Líquido amarillento transparente
Olor:	Característico
Densidad (a 20 °C):	1,40 - 1,45 Kg/L
pH (al 0,2%/ 20 °C):	6,5 - 7,5
Soluble en agua:	100%
Estado físico:	Líquido
Modo de acción:	Absorción radicular y foliar



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

VITAL POWER MAGNUM es un estimulante altamente energético. Potenciador de los procesos de floración y cuajado de frutos.

VITAL POWER MAGNUM suministra a la planta fósforo (difosfato) y potasio de forma rápida y eficaz. Además, están activados con L-aminoácidos que permite la rápida y total asimilación.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	Momento de aplicación	Dosis Foliar (cc/100L)	Dosis Radicular (L/Ha)
Hortícolas de fruto	Prefloración y cuajado Cada 15 días	200 - 300	6 - 8
Patata y remolacha	En desarrollo vegetativo Cada 2-3 semanas	300 - 500	3
Lechuga y coliflor	Desde la 2ª semana después del trasplante Mínimo 3 aplicaciones de 10 días	200 - 300	4
Fresa y frambuesa	Durante el ciclo vegetativo Cada 8-15 días	200 - 300	8
Frutales y pepita	Floración, cuajado y engorde	300 - 500	8
Cítricos	Brotación, floración y cuajado	300 - 500	6 - 8
Viña y uva de mesa	Prefloración y cuajado	300 - 500	6 - 8
Subtropicales (papaya, aguacate y mango)	Floración, cuajado y engorde	300 - 500	10
Olivo	Prefloración, cuajado y engorde	300 - 500	5
Arroz	Al inicio de panícula	300 - 500	-
Algodón	A partir del primer botón floral hasta formación de cápsulas. De 2 a 4 aplicaciones.	300 - 500	-

FORMA DE APLICACIÓN

FOLIAR: 0,2 a 0,5% y aplicación.

GOTEO: 5-10 L/Ha y aplicación.

HIDROPONIA: 200 ml/1000 m² o realizando aplicaciones vía foliar a 200-300 ml/100 L de agua.
(Se debe ajustar la dosis y número de aplicaciones tomando en cuenta el tipo de sustrato, condiciones climáticas y tipo de cultivo).



COMPATIBILIDAD

VITAL POWER MAGNUM es compatible con la mayoría de fertilizantes y fitosanitarios de uso común. No mezclar con productos de reacción alcalina, aceites, azufres y productos cúpricos excepto en olivo. Ante cualquier duda recomendamos realizar pruebas de compatibilidad previa.

GARANTÍAS

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo. Utilícese solamente en caso de reconocida necesidad. No sobrepasar las dosis recomendadas.

PRESENTACIÓN

